



# DOLS®

DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

Tel.: 583 710 111

info@dols.cz, www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz

DIČ CZ25391941

## CENÍK platný od 1.2.2024

( CENY UVEDENY BEZ DPH )



Sestavy domovních listovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří

## VŠEOBECNÉ INFORMACE :

### Dodací a platební podmínky :

Dodací a platební podmínky jsou uváděny v kupní smlouvě a při potvrzení kupní smlouvy jsou závazné pro obě strany.

### Dodací lhůty :

Dodací lhůty jsou vždy uvedeny v kupní smlouvě. Potvrzená dodací lhůta (týden plnění) znamená termín odeslání ze závodu.

Dodací lhůty jsou zpravidla :

- 3 týdny pro dodávky sestav DLS ve standardních RAL barvách
- 4 týdny pro dodávky sestav DLS ve všech nestandardní RAL barvách a v provedení NEREZ

### Ceny :

Uvedené ceny platí pro standardní barevné provedení. Ceny se uvádějí bez DPH a ze skladu výrobce.

Pro nestandardní RAL platí příplatek minimálně 20% z lakovaných dílů.

### Rozměry :

Rozměry se uvádějí ve sledu " šířka x výška x hloubka ". Rozměry vykazují tolerance, které jsou technicky podmíněny. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

### Změny :

Změny rozměrů, příslušenství a provedení podmíněně technickým vývojem jsou vyhrazeny. Rovněž si vyhrazujeme právo na změnu ceny do uzavření kupní smlouvy.

### Příslušenství :

Standardní příslušenství - osazená 1 nebo 2 plastové jmenovky dle typu DLS, osazen zámek DOLS 500 kombinací s cylindrickou vložkou + 3 klíče. Montážní návod a návod na údržbu.

### Standardní tloušťky použitých materiálů :

Těla schránek - plech tl. 0,6 mm  
Dvířka schránek - plech tl. 1,2 mm  
Čelní Al deska - plech tl. 1,5-2 mm

### Provedení :

Většina modelů poštovních schránek odpovídá provedením, rozměry i korozní odolností normě EN 13724:2013 pro listovní schránky platné v národní modifikaci. Všechny modely poštovních schránek jsou vyráběny z pozinkovaného plechu a lakovány exteriérovou práškovou vypalovací barvou. Vhozové sklapky jsou z Al profilu nebo pozink. plechu (u modelů výšky 90 mm) a také lakovány exteriérovou práškovou vypalovací barvou. Variantně lze volit provedení vhozové sklapky broušený NEREZ. Ve variantě broušený NEREZ lze také dodat čelní desky, dvířka schránek a opláštění bloku schránek (všechny pohledové části sestavy schránek). Všechny modely poštovních schránek lze doplnit o elektro schránky - prostor pro umístění např. zvonkového tabla, video modulu.

Shodu s platnou normou osvědčuje CERTIFIKÁT č.0033/104/2019.

### Vybrané podmínky EN 13724 :

- minimální velikost vhozu 230-280x30-45 mm při vkládání zásilky na délku
  - minimální velikost vhozu 325-400x30-45 mm při vkládání zásilky na šířku
  - vhozový otvor musí umožnit vložení neporušené kalibrační zásilky C4-ISO (ISO269) 229x334 tl. 24 mm a uložení do výšky 40 mm
  - schránky musí být vybaveny zajištěním proti vyjmutí zásilky
  - dvířka musí být z neprůhledného materiálu a musí být dostatečně pevná ( musí odolat působení síly 150 N po dobu 30 sekund )
  - z ergonomických důvodů má být osa vhozu ve výšce mezi 700 mm a 1700 mm, měřeno od úrovně podlahy pro dodání.
- Ve zvláštních případech, jako jsou skupiny vhozů, lze rozsah rozšířit, ale musí být mezi 400 mm a 1800 mm.

## BARVY :

Schránky jsou lakovány prášky PH ve standardních barvách RAL 9005 černá, RAL 7016 antracit, RAL 7035 a RAL 7040 šedá, RAL 8003, 8011, 8017 a 8019 hnědá, RAL 9006 stříbrná, RAL 9016 bílá. Ostatní barvy RAL podle požadavku zákazníka za příplatek (příplatek minimálně 20% pro nestandardní RAL barvy z lakovaných dílů).

## ÚDRŽBA :



### Ošetřování povrchů :

Pro zachování vzhledu povrchů lakovaných práškem a nerezových musí být díly vystavené povětrnostním vlivům pravidelně čistěny. Vhodná je teplá voda s běžnými čistícími prostředky (JAR, přípravky určené na lakované povrchy, mýdlová voda). Po omytí je potřeba povrch otřít do sucha a ošetřit autoleštěnkou. V agresivním prostředí (průmyslové ovzduší) je potřebná častější péče. Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (aceton) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen). Při montáži je nutno zabránit znečištění nerezových i lakovaných povrchů vápnem nebo maltou.

### Zvonkové kontakty :

Vyžadují průběžnou údržbu a péči. Minimálně jedenkrát za půl roku by měly být kontakty odborně očištěny a ošetřeny sprejem na kontakty.

### Zámky:









Vyžadují průběžnou údržbu a péči. Minimálně jedenkrát za půl roku provádět promazání (např. WD-40).

## ZÁRUKY :









Na dodávané produkty poskytujeme záruku 36 měsíců a povrchovou úpravu, 24 měsíců na mechanické části (zámek) a jmenovky.

## MONTÁŽ :








Montáž je vždy sjednávána individuálně na základě požadavku zákazníka.

MODEL ROZMĚR šířka x výška x hloubka	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
<b>A-04</b> 370x330x100		Stojatá, šířka vhozového otvoru 330 mm.	<b>1 470,-</b>
<b>typu A</b> 370x220x100		Stojatá snížená, šířka vhozového otvoru 330 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>1 755,-</b>
<b>typu A</b> 300x330x100		Stojatá zúžená, šířka vhozového otvoru 260 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>1 680,-</b>
<b>typu A</b> 260x330x100		Stojatá zúžená, šířka vhozového otvoru 220 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>1 680,-</b>
<b>B-04</b> 300x110x385		Ležatá - rovná, šířka vhozového otvoru 260 mm.	<b>1 265,-</b>
<b>B-24</b> 300x220x385		Ležatá - rovná, dvojnásobná, šířka vhozového otvoru 260 mm.	<b>1 620,-</b>
<b>B-046</b> 260x110x385		Ležatá - rovná, zúžená, šířka vhozového otvoru 220 mm.	<b>1 260,-</b>
<b>B-246</b> 260x220x385		Ležatá - rovná, zúžená dvojnásobná, šířka vhozového otvoru 220 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>1 780,-</b>

Sestavy domovních listovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří

MODEL ROZMĚR šířka x výška x hloubka	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
<b>B-049</b> 300x90x385		Ležatá - rovná, snížená, šířka vhozového otvoru 260 mm.	<b>1 260,-</b>
<b>B-0469</b> 260x90x385		Ležatá - rovná, zúžená, snížená, šířka hozového otvoru 220 mm.	<b>1 255,-</b>
<b>B-047</b> 370x110x265		Ležatá - rovná, s nižší hloubkou, širší, šířka vhozového otvoru 330 mm.	<b>1 350,-</b>
<b>B-045</b> 370x150x265		Ležatá - rovná, s nižší hloubkou, širší, vyšší, šířka vhozového otvoru 330 mm.	<b>1 405,-</b>
<b>B-247</b> 370x220x265		Ležatá - rovná, s nižší hloubkou, širší, dvojnásobná, šířka vhozového otvoru 330 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>1 880,-</b>
<b>D-04</b> 300x110x300		Ležatá - šikmá, šířka vhozového otvoru 260 mm.	<b>1 460,-</b>
<b>D-24</b> 300x220x300		Ležatá - šikmá, dvojnásobná, šířka vhozového otvoru 260 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>2 005,-</b>
<b>D-046</b> 260x110x300		Ležatá - šikmá, zúžená, šířka vhozového otvoru 220 mm.	<b>1 445,-</b>

Sestavy domovních listovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří

MODEL ROZMĚR šířka x výška x hloubka	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
<b>D-246</b> 260x220x300		Ležatá - šikmá, zúžená, dvojnásobná, šířka vhozového otvoru 220 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>2 000,-</b>
<b>D-047</b> 370x110x265		Ležatá - šikmá, s nižší hloubkou, širší, šířka vhozového otvoru 330 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>1 545,-</b>
<b>D-247</b> 370x220x265		Ležatá - šikmá, s nižší hloubkou, širší, dvojnásobná, šířka vhozového otvoru 330 mm.  Výrobní série 10 ks.	<b>2 110,-</b>
<p>K uvedené ceně za 1 ks modelu poštovní schránky vč. kompletace se připočítává cena podle rozměru čelní desky.</p> <p>Rozměr čelní desky = zasklívací rozměr.</p> <p><b>Cena za m<sup>2</sup> čelní lakované Al desky tl. 24 mm je: + 5 455,- Kč/m<sup>2</sup>, bez DPH</b></p> <p>Čelní deska obsahuje vhozové sklapy a jmenovky. Čelní deska volitelné tl. od 4 mm do 50 mm (volitelná síla panelu pro zasklení pomocí zasklívacích lišt).</p>			
<b>375x85</b>		Jednoduchý dveřní vhoz 375x85 s šířkou vhozu 338 mm, odnímatelný pomocí 4 ks skrytých šroubů.  Bez utěsnění vhozového otvoru.	<b>365,-</b>
<b>375x85</b>		Dveřní vhoz 375x85 s protikusem, s šířkou vhozu 338 mm, odnímatelný pomocí 4 ks skrytých šroubů.  Bez utěsnění vhozového otvoru.	<b>740,-</b>
<b>370x330x100</b>		Uzamykatelná schránka 370x330x100 z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 375x85.  Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	<b>840,-</b>
<b>377x400x100/180</b>		Děrovaný košík 377x400x100/180 z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 375x85 s protikusem.	<b>495,-</b>

Sestavy domovních listovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří

MODEL ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
<b>375x85</b> 19 507 00000 72		Jednoduchý dveřní vhoz 375x85 s šířkou vhozu 338 mm, odnímatelný pomocí 4 ks skrytých šroubů.  Bez utěsnění vhozového otvoru.  <b>CELONEREZOVÉ PŘEVEDENÍ</b>	<b>580,-</b>
<b>370x330x100</b> 19 508 00000 72		Uzamykatelná schránka 370x330x100 z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 375x85.  Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.  <b>CELONEREZOVÉ PŘEVEDENÍ</b>	<b>1 145,-</b>
<b>275x85</b> 19 507 10000 72		Jednoduchý dveřní vhoz 275x85 s šířkou vhozu 238 mm, odnímatelný pomocí 4 ks skrytých šroubů.  Bez utěsnění vhozového otvoru.  <b>CELONEREZOVÉ PŘEVEDENÍ</b>	<b>540,-</b>
<b>270x380x100</b> 19 508 10000 72		Uzamykatelná schránka 270x380x100 z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 275x85.  Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.  <b>CELONEREZOVÉ PŘEVEDENÍ</b>	<b>1 105,-</b>
<b>375x85</b> 19 512 00000 72		Dveřní vhoz 375x85 s protikusem, šířka vhozu 338 mm, odnímatelný pomocí 4 ks šroubů.  Bez utěsnění vhozového otvoru.  <b>CELONEREZOVÉ PŘEVEDENÍ</b>	<b>1 150,-</b>
<b>19 509 00000 72</b>		Děrovaný košík 377x400x100/180 z vnitřní strany k dveřnímu vhozu 375x85 s protikusem.  <b>CELONEREZOVÉ PŘEVEDENÍ</b>	<b>1 040,-</b>

Sestavy domovních listovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří - doplňky



Jmenovka plastová malá

**od 27,-**

Zámek DOLS zahnutá závora, 500 kombinací

**95,-**Odlitek (polotovár) klíče DOLS  
500 kombinací**18,-**

Sestavy poštovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří lze doplnit o telekomunikační zařízení - např. zvonková tabla a tyto tably lze dodat i jako samostatnou výplň dveřního dílu.




Sestavy domovních listovních schránek pro uchycení do pevného dílu dveří - telekomunikační prvky



## SESTAVA DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK ŠÍŘKY 260, 300 a 370 mm, S PANELEM 24-32 mm PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ



n - počet schránek ve sloupci  
p - počet sloupců

### JEDEN SLOUPEC



Blok schránek lze doplnit o zateplené opláštění ze čtyř stran obvodu.

### VÍCE SLOUPCŮ



Veškeré rozměry uvedeny v mm

Vydáno 2015.







## SESTAVA DOMOVNÍCH LISTOVNÍCH SCHRÁNEK ŠIKMÝCH ŠÍŘKY 260, 300 a 370 mm, S PANELEM 24-32 mm PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

n - počet schránek ve sloupci  
p - počet sloupců

### JEDEN SLOUPEC



### VÍCE SLOUPCŮ



Veškeré rozměry uvedeny v mm

Vydáno 2015.