

KATALOG

POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK

A JEJICH SESTAV



www.dols.cz
www.postovni-schranky-dols.cz
info@dols.cz
[+420 777 785 991](tel:+420777785991)

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

S dlouholetou tradicí vyrábíme kvalitní poštovní schránky. Exteriérové typy jsou vyráběny z pozinkovaného plechu s vysokou odolností proti korozi. Interiérové typy jsou vyráběny z černého plechu. Některé typy jsou vyráběny v kombinaci s nerez plechem nebo kompletně nerezové. Schránky lakujeme práškovou vypalovací barvou. Barevné provedení schránek si můžete vybrat ze vzorníku RAL a jednotlivé části, jako jsou dvířka nebo vhozové sklapky, můžete barevně odlišit.



Vyrábíme schránky různých rozměrů a velikostí, z kterých můžete libovolně vytvářet sestavy o větším počtu kusů. Tyto sestavy je možné umístit na stěnu, do vyzdívky, sloupků nebo do dřevěných panelů nebo volně stojící, kotvené pomocí stojin do podlahy nebo betonu.



VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

Kovovýroba se zabývá především zpracováním ocelových, nerezových a hliníkových plechů. K dispozici máme zařízení, jako jsou tabulové nážky, ohrazovací lisy, výstředníkové lisy, bodové svářečky, zařízení pro sváření v ochranné atmosféře, vrtačky, frézky a další doplňující stroje a zařízení. Naše výroba je vybavena zařízením pro sváření TIGem, programově řízeným dšrovacím strojem TRUMPF TRUMATIC 5000R, laserovým centrem EAGLE eVision 1530.



EAGLE eVision 1530



TRUMPF TRUMATIC 5000R

EAGLE eVision 1530:

- maximální formát plechu 1500x3000 mm
- zpracování ocelových a nerezových plechů o síle 0,5-20 mm, hliníkových plechů o síle 0,5-15 mm
- maximální rezná rychlost 150 m/min
- výkon laserového zdroje 3-15 kW

TRUMPF TRUMATIC 5000R:

- zpracování plechů do rozměru 2500-1250 mm
- maximální tloušťka plechu 4 mm
- špičková technologie dšrování a tvárění
- velmi vysoká rychlost
- velmi rychlá výměna nástrojů
- přesnost zpracování +/- 0,1 mm
- vysekávací síla 22t

K výrobě poštovních schránek využíváme moderní ohýbací centrum značky Salvagini P2Xe, ohrazovací lisy značky SAFAN E-Brake. Přijedností je vysoká kvalita, možnost výroby komplikovaných ohybů s použitím jen jednoho univerzálního nástroje. Výrobní proces je zcela automatizován.



SALVAGINI P2Xe



SAFAN E-Brake 100-3100TS1

Ohýbací centrum SALVAGINI P2Xe:

- plně automatické ohýbací centrum
- velmi vysoká produktivita práce
- výroba komplikovaných ohybů
- maximální síla ohýbaného plechu: 2,5 mm (ocel), 3,2 mm (hliník)
- maximální délka vstupního listu: 2 495 mm
- maximální šířka vstupního listu: 1 524 mm
- minimální rozměr plechu nutný k uchycení: 140 mm

Ohrazovací lis SAFAN E-Brake 100-3100TS1:

- ohýbání plechů obvyklých jakostí a tloušťek, o maximální délce 3 100 mm
- ohrazovací lis má 6 CNC řízených os
- lisovací síla stroje je 1 000 kN
- přesnost polohování beranu v ose Y +/- 0,05 mm
- přesnost polohování zadních dorazů v ose X +/- 0,02 mm
- řídicí systém umožňuje numerické nastavení všech parametrů pro ohyb, knihovnu nástrojů a hotových dílů

Odjehlovací a brousící stroj RTW:

- odjehlovací stroj firmy RWT je určen pro odstranění okují na výpalcích njezaných plazmou, oxidační vrstvy na výpalcích njezaných laserem a odstranění ostniny na výliscích a výstřihcích
- jedná se o variabilní nřadu strojů typu BSM s pracovní šířkou 650, 1100, 1300 a 1600 mm, s možností osazení nřkolika pracovními jednotkami a bohatým příslušenstvím



Stojanová bodovka TECNA 4645



Odjehlovací a brousící stroj RTW

Stojanové bodovky TECNA 4645 (16 kVA):

- napájení (jednofázové): 400V/50Hz
- výkon při 50%: 16kVA
- max svařovací výkon: 35kVA
- zkratový proud: 12,5 kA
- nastavitelná ramena až do délky 550 mm, umožňující přizpůsobit svářečku dané práci
- mikroprocesorem řízená stojanová bodová svářečka s kyvným ramenem a pneumatickým ovládáním
- dvoustupňový elektrický nožní spínač pro použití v automatickém a ručním režimu umožní obsluhu provést více bodů a dovolí svařování pouze v konkrétní pozici

LAKOVÁNÍ

Naše produkty lakujeme práškovou vypalovací barvou. Barevné provedení si můžete vybrat ze vzorníku RAL a jednotlivé části produktu libovolně kombinovat. Aktuální nabídka standardních RAL je uvedena na našem e-shopu.



SEZNAM STANDARDNÍCH BAREV RAL

Standardní RAL pro sestavy do pevného dílu dveří a pro zadržní s řelní deskou.

BILÁ	STŘIBRNÁ	ŠEDÁ (SVĚTLÁ)	ŠEDÁ	ANTRACIT	HNĚDÁ (ZLATÝ OŘECH)	HNĚDÁ (OŘECH)	HNĚDÁ (ČOKOLÁDOVÁ)	HNĚDÁ (SEDO-HNĚDÁ)	ČERNÁ
RAL 9016	RAL 9006	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005

Standardní RAL pro schránky exteriérové s výjimkou výše uvedených sestav.

BILÁ	ŠEDÁ (SVĚTLÁ)	ŠEDÁ	ANTRACIT	HNĚDÁ (ČOKOLÁDOVÁ)	ČERNÁ
RAL 9016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005

Standardní RAL pro schránky interiérové (E-01, G-01, H-012).

BILÁ	ŠEDÁ (SVĚTLÁ)	ŠEDÁ	ANTRACIT	HNĚDÁ (ČOKOLÁDOVÁ)
RAL 9016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7016	RAL 8017

Standardní RAL pro schránky modelových řad BASIC.

BILÁ	ŠEDÁ	HNĚDÁ (ČOKOLÁDOVÁ)
RAL 9016	RAL 7040	RAL 8017





POŠTOVNÍ SCHRÁNKY



Model A-01

370x330x100 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpředu. Provedení lakované.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505010xx



Model A-01 BASIC

370x330x100 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpředu. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505600xx



Model A-02

370x330x100 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou a horní stříškou. Vhoz vpředu, výbŠr vzadu. Provedení lakované.

použití v exteriéru

EAN 85950505030xx



Model A-03

370x330x100 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou a orámováním AL 20/20. Vhoz vpředu, výbŠr vzadu.

použití v exteriéru

EAN 85950505040xx



Model C-01

268x378x100 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpředu. Provedení lakované. použití v exteriéru i interiéru

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505190xx



Model E-01

325x240x60 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbŠr vpředu. Provedení lakované.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505220xx



Model E-01 BASIC

325x240x60 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbŠr vpředu. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505630xx



Model E-01 BASIC s otvory

325x240x60 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbŠr vpředu. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505660xx



Model G-01

385x260x80 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505260xx



Model G-01 BASIC

385x260x80 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505640xx



Model H-012

360x310x90 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. VyklápŠcí dvířka. Provedení lakované.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505280xx



Model H-012 BASIC

360x310x90 mm (Š x V x H)

ocel plech + lak

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. VyklápŠcí dvířka. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.

použití výhradnŠ v interiéru

EAN 85950505650xx



Model B-01

300x110x385 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505070xx



Model B-01 BASIC

300x110x385 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505610xx



Model B-015

370x150x265 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 885950505080xx



Model B-016

260x110x385 mm (Š x V x H)

pozink. ocel plech + lak

Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505090xx

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY




Model B-0169	Model B-017	Model B-019	Model B-02
260x90x385 mm (Š x V x H)	370x110x265 mm (Š x V x H)	300x90x385 mm (Š x V x H)	300x110x385 mm (Š x V x H)
pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak
Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.	Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.	Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.	Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz vpřijedu, výbŠr vzadu. Provedení lakované.
použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
	EAN 85950505100xx	EAN 85950505110xx	EAN 85950505140xx




Model B-02 BASIC	Model B-026	Model B-03	Model B-21
300x110x385 mm (Š x V x H)	260x110x385 mm (Š x V x H)	300x110x385 mm (Š x V x H)	300x220x385 mm (Š x V x H)
pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak
Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz vpřijedu, výbŠr vzadu. Provedení lakované výhradnŠ v RAL 7040, 8017 a 9016.	Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz vpřijedu, výbŠr vzadu. Provedení lakované.	Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz vpřijedu, výbŠr vzadu. Provedení lakované.	Schránka ležatá se sklapkou. Vhoz a výbŠr vpřijedu. Provedení lakované.
použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
EAN 85950505620xx	EAN 8595050515xxx	EAN 85950505170xx	EAN 85950505120xx

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY



Model B-217	Model B-22	Jednoduchý dveřní vhoz	Schránka ke dveřnímu vhozu
370x220x265 mm (Š x V x H)	300x220x385 mm (Š x V x H)	375x85 mm (Š x V)	370x330x100 mm (Š x V x H)
pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak
Schránka ležatá se sklápkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení lakované.	Schránka ležatá se sklápkou. Vhoz vpředu, výbšr vzadu. Provedení lakované.	Jednoduchý dveřní vhoz odnímatelný pomocí 4 ks šroubů Šířka vhozu 336 mm.	Schránka stojatá, uzamykatelná. Z vnitřní strany ke dveřnímu vhozu.
použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
EAN 85950505130xx	EAN 8595050516xxx	EAN 85950505300xx	EAN 85950505320xx



Dveřní vhoz s protikusem	Dšrovaný koš ke dveřnímu vhozu	Jednoduchý dveřní vhoz	Schránka ke dveřnímu vhozu
375x85 mm (Š x V)	377x400x100/180 mm (Š x V x H)	275x85 mm (Š x V)	270x380x100 mm (Š x V x H)
pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak	pozink. ocel plech + lak
Dveřní vhoz s protikusem odnímatelný pomocí 4 ks šroubů Šířka vhozu 336 mm.	Dšrovaný koš z vnitřní strany ke dveřnímu vhozu.	Jednoduchý dveřní vhoz s protikusem odnímatelný pomocí 4 ks šroubů Šířka vhozu 336 mm.	Schránka stojatá, uzamykatelná. Z vnitřní strany ke dveřnímu vhozu.
použití v exteriéru i interiéru	použití v interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
EAN 85950505310xx	EAN 85950505330xx	EAN 85950505380xx	EAN 85950505390xx

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY



Model A-01



Model C-01



Model B-01



Model B-015

370x330x100 mm (Š x V x H)	268x378x100 mm (Š x V x H)	300x110x385 mm (Š x V x H)	370x150x265 mm (Š x V x H)
nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový + pozink. ocelový plech + lak
Schránka stojatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.	Schránka stojatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.	Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.	Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.
použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
EAN 8595050501116	EAN 8595050519111	EAN 8595050507118	EAN 8595050508115



Model B-016



Model B-0169



Model B-017



Model B-019

260x110x385 mm (Š x V x H)	260x90x385 mm (Š x V x H)	370x110x265 mm (Š x V x H)	300x90x385 mm (Š x V x H)
nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový + pozink. ocelový plech + lak
Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.	Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.	Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.	Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpřijedu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.
použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
EAN 8595050509112		EAN 8595050510118	EAN 8595050511115

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY



Model B-21

300x220x385 mm (Š x V x H)

nerezový + pozink. ocelový plech + lak

Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 8595050512112



Model B-217

370x220x265 mm (Š x V x H)

nerezový + pozink. ocelový plech + lak

Schránka ležatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklapka nerez.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 8595050513119



Model A-01

370x330x100 mm (Š x V x H)

nerezový plech

Schránka stojatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení kompletnš nerez. Se jmenovkou nebo bez jmenovky.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 85950505011xx



Model A-015

370x330x150 mm (Š x V x H)

nerezový plech

Schránka stojatá s nerez sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení kompletnš nerez.

použití v exteriéru i interiéru

EAN 8595050502106



Model A-02

370x330x100 mm (Š x V x H)

nerezový plech

Schránka stojatá s nerez sklapkou a horní stříškou. Vhoz vpředu, výbšr vzadu. Provedení kompletnš nerez.

použití v exteriéru

EAN 8595050503103



Model E-01

325x240x60 mm (Š x V x H)

nerezový plech

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení kompletnš nerez.

použití výhradnš v interiéru

EAN 8595050522104



Model E-011

325x240x80 mm (Š x V x H)

nerezový plech

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení kompletnš nerez.

použití výhradnš v interiéru

EAN 8595050523101



Model G-01

385x260x80 mm (Š x V x H)

nerezový plech

Schránka stojatá s vnitřní sklapkou. Vhoz a výbšr vpředu. Provedení kompletnš nerez.

použití výhradnš v interiéru

EAN 8595050526102

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY



Model G-01 exteriér	Model H-012	Jednoduchý dveřní vhoz	Schránka ke dveřnímu vhozu
385x260x80 mm (Š x V x H)	360x310x90 mm (Š x V x H)	375x85 mm (Š x V)	370x330x100 mm (Š x V x H)
nerezový + pozink. ocelový plech + lak	nerezový plech	nerezový plech	nerezový plech
Schránka stojatá s nerez sklápkou. Vhoz a výběr vpneđu. Provedení tšlo lakované, dvířka a sklápka nerez.	Schránka stojatá s vnitřní sklápkou. Vhoz a výběr vpneđu. Vyklopšcí dvířka. Provedení kompletnš nerez.	Jednoduchý dveřní vhoz odnímatelný pomocí 4 ks šroubš. Šířka vhozu 338 mm.	Schránka stojatá, uzamykatelná. Z vnitřní strany ke dveřnímu vhozu.
použití v exteriéru i interiéru	použití výhradnš v interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru
EAN 8595050526119	EAN 8595050528106	EAN 8595050530109	EAN 8595050532103



Jednoduchý dveřní vhoz	Schránka ke dveřnímu vhozu	Dveřní vhoz s protikusem	Dšrovaný koš ke dveřnímu vhozu
275x85 mm (Š x V)	270x380x100 mm (Š x V x H)	375x85 mm (Š x V)	377x400x100/180 mm (Š x V x H)
nerezový plech	nerezový plech	nerezový plech	nerezový plech
Jednoduchý dveřní vhoz odnímatelný pomocí 4 ks šroubš. Šířka vhozu 238 mm.	Schránka stojatá, uzamykatelná. Z vnitřní strany ke dveřnímu vhozu.	Jednoduchý dveřní vhoz s protikusem odnímatelný pomocí 4 ks šroubš. Šířka vhozu 338 mm.	Dšrovaný koš z vnitřní strany ke dveřnímu vhozu.
použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v exteriéru i interiéru	použití v interiéru
EAN 8595050538105	EAN 8595050539102	EAN 8595050531106	EAN 8595050533100



SESTAVY NÁSTĚNNÉ



Schránky se nýtují do sestav v uspořádání do bloku dle požadavku. Sestavy schránek mohou být oplášťšny po obvodu Al nebo nerez plechem a zezadu kryty zadním plechem, který sestavu celkovš zpevzuje.

Sestavy lze orámovat po obvodu JPU profilem: A-01 JPU profilem 100/30/2 (100/40/2), schránky E-01 JPU profilem 60/20/2, schránky G-01 JPU profilem 80/40/2) a sestavy modelu H-012 JPU profilem 90/40/2 (100/40/2).

Sestavy schránek z modelu E, G a H jsou určeny výhradnš pro použití v interiéru. Celá sestava je vždy lakována v barvách RAL, pñípadnš u nš kterých modelů lze kombinovat s nerez dvířky a nerez vhozovou sklápkou nebo kompletnš v provedení nerez. Sestavy schránek se osazují na zeř pomocí hmoždinek a šroubů. Pro sestavy z ležatých schránek modelu B lze dodat spodní podpšrnou konzolu z JPU 40/40/2.

Jednotlivé schránky mohou být ošíslovány. Zároveš mohou být tyto sestavy doplnšny o zvonková tabla (zvonková tlačítka a hovorový modul), nebo jiné zařízení (napñí videosystém, kompletní vstupní systém...).

Pro všechny typy nástšnných sestav lze dodat kompletní montážní materiál (napñí montážní lišta, hmoždinky, šrouby).

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK URČENÝCH DO NÁSTĚNNÝCH SESTAV

A-01
370x330x100 mm



A-01 BASIC
370x330x100 mm



A-015
370x330x150 mm



C-01
268x378x100 mm



E-01
325x240x60 mm



E-01 BASIC
325x240x60 mm



E-01 BASIC s otvory
325x240x60 mm



E-011
325x240x80 mm



G-01
385x260x80 mm



G-01 BASIC
385x260x80 mm



H-012
360x310x90 mm



H-012 BASIC
360x310x90 mm



B-01
300x110x385 mm



B-01 BASIC
300x110x385 mm



B-015
370x150x265 mm



B-016
260x110x385 mm



B-0169
260x90x385 mm



B-017
370x110x265 mm



B-019
300x90x385 mm



B-21
300x220x385 mm



B-217
370x220x265 mm



SESTAVY NÁSTĚNNÉ

VARIANTA 1: BEZ OPLÁŠT=NÍ

Snýtovaná sestava schránek je bez opláštšní a je viditelné spojení schránek do bloku.



VARIANTA 2: S OPLÁŠT=NÍM PLECHEM

Snýtovaná sestava schránek s opláštšním Al plechem ze 3 stran obvodu (vyjma spodní strany), horní opláštšní opatřeno stříškou proti dešti. Zadní opláštšní Zn plechem.



VARIANTA 3: S OPLÁŠT=NÍM JPU

Snýtovaná sestava schránek s JPU opláštním ze 4 stran obvodu. Zadní Zn plech.



PODP=RNÁ KONZOLA Z JPU

Podpšrná konzola slouží k podepření rozmšrovš a hmotnostnš vštších nástšnných sestav.









SESTAVY PRO ZAZDĚNÍ



Schránky se sestavují do bloků nýtováním. Sestavy schránek mohou být orámovány po obvodu profilem L 20/20 (30/20). Sestavy schránek modelu E, G a H jsou určeny výhradně do interiéru.

Sestavy schránek modelu D a B bez řela se osazují řelní Al nebo nerez deskou společnou pro všechny schránky, sestavené (snýtované) do bloku. Do řelní desky se integrují vhozové Al nebo nerez sklápky a plastové jmenovky, případně zvonková tlačítka v kombinaci s elektro schránkou, osazenou modulem hovorového zařízení.

Celá sestava je vždy lakována v barvách RAL, případně u některých modelů lze kombinovat s nerez dvířky, nerez řelní deskou a nerez vhozovou sklápkou.

Sestavy se osazují do zdi zapínáním pomocí malého množství montážní pšny nebo přišroubováním (uchycením na šrouby a hmoždinky, nebo na ocelové kotvy - nejsou součástí ceny sestavy. V případě požadavku jejich dodání, je nutné přesně specifikovat požadavek v objednávce).

Sestavy mohou být doplněny nápisem (například číslem popisným, označením názvu ulice), zvonkovými tlačítky, hovorovým modulem, video systémem nebo kompletním zvonkovým tablem.

Vybírací dvířka sestav s předsním vhozováním a zadním výšrem lze utšnit samolepícím tšním.

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK URČENÝCH DO SESTAV PRO ZAZDĚNÍ **SCHRÁNKY S PŘEDNÍM VHAZOVÁNÍM A VÝBĚREM ZÁSILEK**

A-01
370x330x100 mm



A-01 BASIC
370x330x100 mm



C-01
268x378x100 mm



E-01
325x240x60 mm



E-01 BASIC
325x240x60 mm



E-01 BASIC s otvory
325x240x60 mm



E-011
325x240x80 mm



G-01
385x260x80 mm



G-01 BASIC
385x260x80 mm



H-012
360x310x90 mm



H-012 BASIC
360x310x90 mm



B-01
300x110x385 mm



B-01 BASIC
300x110x385 mm



B-015
370x150x265 mm



B-016
260x110x385 mm



B-0169
260x90x385 mm



B-017
370x110x265 mm



B-019
300x90x385 mm



B-21
300x220x385 mm



B-217
370x220x265 mm



MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK URČENÝCH DO SESTAV PRO ZAZDĚNÍ

SCHRÁNKY S PŘEDNÍM VHAZOVÁNÍM A ZADNÍM VÝBĚREM ZÁSILEK

A-04
370x330x100 mm



typu A
370x220x100 mm



typu A
300x330x100 mm



typu A
260x330x100 mm



B-02
300x110x385 mm



B-02 BASIC
300x110x385 mm



B-026
260x110x385 mm



B-22
300x220x385 mm



B-04
300x110x385 mm



B-042
300x110x390-630 mm



B-045
370x150x265 mm



B-046
260x110x385 mm



B-0469
260x90x385 mm




B-047
370x110x265 mm



B-049
300x90x385 mm



B-24
300x220x385 mm




B-242
300x220x390-630 mm



B-246
260x220x385 mm




B-247
370x220x265 mm



D-04
300x110x300 mm




D-041
300x110x230-390 mm




D-042
300x110x320-500 mm




D-046
260x110x300 mm




D-047
370x110x265 mm




D-24
300x220x300 mm




D-241
300x220x230-390 mm



D-246
260x220x300 mm



D-247
370x220x265 mm



SESTAVY PRO ZAZDĚNÍ

VARIANTA 1: VHOZ I VÝB=R VPYEDU S ORÁMOVÁNÍM L 20/20

Snýtovaná sestava schránek je orámována po obvodu L 20/20 (30/20) pro zaříššší stavebního otvoru z exteriéru.



VARIANTA 2: VHOZ VPYEDU A VÝB=R VZADU S ORÁMOVÁNÍM L 20/20

Snýtovaná sestava schránek je orámována po obvodu L 20/20 (30/20) pro zaříššší stavebního otvoru z exteriéru.



VARIANTA 3: VHOZ VPYEDU A VÝB=R VZADU S 2ELNÍ DESKOU

Snýtovaný blok schránek je uchycen k řelní desce, která přjekrývá stavební otvor. Standardní přjesahy řelní desky jsou 30 mm po celém obvodu bloku schránek. V řelní desce jsou integrovány jmenovky a vhozové sklapky. VariantnŠ lze dodat v provedení dvínjka, vhozové sklapky a řelní deska broušený nerez.



VARIANTA 4: VHOZ VPYEDU A VÝB=R VZADU S ORÁMOVÁNÍM JPU 60/20/2 A DVÍYKY Z POLYKARBONÁTU

Snýtovaná sestava schránek je orámována po obvodu JPU 60/20/2 pro zařištŠní stavebního otvoru a zároveň slouží k uchycení Al dvínjek s vloženým polykarbonátem pro zamezení prostupu studeného vzduchu do interiéru. Zadní dvínjka jsou utŠsnŠna samolepícím tŠsnŠním.









SESTAVY DO SLOUPKŮ A OPLOCENÍ



MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK URČENÝCH DO SLOUPKŮ A OPLOCENÍ

A-01
370x330x100 mm



A-015
370x330x150 mm



A-02
370x330x100 mm



A-03
370x330x100 mm



typu A
370x330x100 mm



A-041
370x330x135-200 mm



A-042
370x330x235-400 mm



typu A
260x330x100 mm



A-050
370x330x100 mm



C-01
268x378x100 mm



C-050
270x380x100 mm



B-01
300x110x385 mm



B-03
300x111x385 mm



B-015
370x150x265 mm



B-017
370x110x265 mm



B-21
300x220x385 mm



B-217
370x220x265 mm



B-04
300x110x385 mm



B-042
300x110x390-630 mm




B-24
300x220x385 mm



B-242
300x220x390-630 mm




D-041
300x110x230-390 mm



D-042
300x110x320-500 mm




D-241
300x220x230-390 mm




F-041
300x330x180-270 mm



F-042
300x330x260-405 mm



F-046
260x330x180-270 mm



2D-1
350x160 mm



2D-2
350x160 mm



2D-3
350x160 mm



2D-4
350x160 mm



2D-16
310x160 mm



2D-26
310x160 mm



2D-36
310x160 mm



2D-46
310x160 mm



VARIANTA 1: S NASTAVITELNOU HLOUBKOU SCHRÁNKY + ŽELNÍ DESKA

Snýťovaná sestava schránek je opatřena želní deskou, která překrývá a zařistí stavební otvor. V želní desce jsou integrovány vhozové sklapky a plastové jmenovky, ze zadní strany jsou přinýťovaná tšla schránek. Tšla schránek mají nastavitelnou hloubku až na 630 mm, dle zvoleného modelu schránky.



VARIANTA 2: S PEVNOU HLOUBKOU SCHRÁNKY + ŽELNÍ DESKA

Snýťovaná sestava schránek je opatřena želní deskou, která překrývá a zařistí stavební otvor. V želní desce jsou integrovány vhozové sklapky a plastové jmenovky, ze zadní strany jsou přinýťovaná tšla schránek. Tšla schránek mají pevnou hloubku.



VARIANTA 3: S ORÁMOVÁNÍM PO OBVODU SCHRÁNKY L 20/20

Samostatná schránka alebo sestava schránek je orámovaná po obvode L 20/20 (30/20) pro začištní stavebního otvoru z exteriéru. VariantnŠ lze obvodové orámování použít k upevnŠní schránek v plotovém díle.



VARIANTA 3: S OPLÁŠTNÍM PO OBVODU SCHRÁNKY PYLÉHAVÝM PLECHEM

Samostatná schránka alebo sestava schránek je opláštna plechem, pro použití v exteriéru.







SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ



Dveřní sestavy schránek se osazují zpravidla do pevné části vchodové stěny, tvořené z plastových, ocelových, dřevěných nebo Al profilů. Pro upevnění sestavy schránek se používají zasklívací lišty. Poštovní schránky jsou snýtovány do bloku a následně přichyceny na ocelnou desku z Al plechu tloušťky 2 mm (tloušťka pro usazení do profilů 4 mm, tepelně izolované tloušťky dle požadavku). Maximální rozměr ocelné desky může být 1200x2500 mm. Vhozové sklapky a plastové jmenovky jsou integrovány do ocelné desky. Sestavy schránek mohou být doplněny o kulatá nerezová zvonková tlačítka, hovorový modul a další přídatná zařízení (např. video systém, kódový zámek s číselnou klávesnicí, otevírací páčidla). Sestavy mimo to mohou obsahovat číslo domu, název ulice apod.

Pro zajištění spojení jednotlivých schránek lze sestavu z interiéru oplástit Al plechem po obvodu, variantně se zatepleným opláštěním (vložen polystyren do plechu, po celém obvodu schránek - mimo šikmé schránky). Ocelná deska je možné vyrobit přesně podle velikosti osazovacího otvoru. Při větším počtu schránek (nad 25 ks) je vhodné umístit pod schránky podnož z JPU 40/40/2, nebo přišroubovat zasklívací lišty k rámu dveří.

Vhodným řešením pro dveřní sestavy je použití schránek s vhozem z venkovní strany a výšřem z vnitřní strany, variantně v případě potřeby je možné zvolit schránky s vhozem i výšřem z exteriéru.

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK URČENÝCH DO SESTAV PRO UCHYCENÍ DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

A-04
370x330x100 mm



typu A
370x220x100 mm



typu A
300x330x100 mm



typu A
260x330x100 mm



B-04
300x110x385 mm



B-045
370x150x265 mm



B-046
260x110x385 mm



B-0469
260x90x385 mm



B-047
370x110x265 mm



B-049
300x90x385 mm




B-24
300x220x385 mm



B-246
260x220x385 mm



B-247
370x220x265 mm



D-04
300x110x300 mm



D-046
260x110x300 mm



D-047
370x110x265 mm




D-24
300x220x300 mm



D-246
260x220x300 mm



D-247
370x220x265 mm



SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ

VARIANTA 1: BEZ PYEDSAZENÍ

Snýtovaná sestava schránek je opatřena čelní deskou, která se osadí do rámu dveří pomocí zasklívacích lišt. V čelní desce jsou integrovány jmenovky a vhozové sklapky, ze zadní strany jsou připevňované tšla schránek. Celá hloubka schránek je v interiéru.



Standardní provedení.
Sestava je z rovných
schránek typu B-04.

Rozšířené schránky
se sníženou hloubkou.
Sestava je z rovných
schránek typu B-047.

Zúžené schránky.
Sestava je z rovných
schránek typu B-046.

Snížené schránky.
Sestava je z rovných
schránek typu B-049.

Standardní provedení.
Sestava je z šikmých
schránek typu D-04.

Zúžené schránky.
Sestava je z šikmých
schránek typu D-046.

Standardní provedení.
Sestava je ze stojatých
schránek typu A-04.

VARIANTA 2: DO VYJEDZANÉHO OTVORU VE DVEYNI VÝPLNI

Snýtovaná sestava schránek je opatřena čelní deskou nebo orámováním L 20/20, která se uchytí ze zadní strany do vyjediného otvoru ve dveřní výplni pomocí L 20/20.



YJEDZ SCHRÁNKOU DVEYNI SESTAVY

Schránka je z vnitřní strany zabezpečena zpětným ohybem, který zneprůstupňuje výběr pošty a zabrazuje vykrádání schránek. Zadní dvířka jsou utěsněna samolepícím těsněním, které zabrazuje profukování a omezuje promrzání. Dvířka jsou opatřena cylindrickým zámkem.



SESTAVY DO PEVNÉHO DÍLU DVEŘÍ - DOPLŇKY

DOPLŇKY

Základní provedení sestav pro uchycení do pevného dílu dveří lze rozšířit o různá doplňková provedení, jako jsou například zvonková tabla s hovorovým modulem, Al dvířka s vloženým polykarbonátem, opláštění bloku schránky z interiéru, schránkou na reklamní tisk s dvířky uzamykatelnými na kníždlový zámek bez klíče, očíslování atd.



dveřní vhoz 275 mm
NEREZ nebo lak



dveřní vhoz 375 mm
NEREZ nebo lak



dveřní vhoz s protikusem
NEREZ nebo lak



DLS k dveřnímu vhozu 275 mm
NEREZ nebo lak



DLS k dveřnímu vhozu 375 mm
NEREZ nebo lak



dšrovaný koš k vhozu s protikusem
NEREZ nebo lak



Sestava doplněna o Al dvířka s polykarbonátem pro zamezení prostupu studeného vzduchu do interiéru.



Sestavu lze doplnit o zvonkové tablo s hovorovým modulem, variantně s video modulem.



Sestavu lze oplástit plechem s vloženým polystyrenem s výjimkou šikmých schránek. Sestava je zateplená.





Sestavu lze očíslovat nebo popsat číslem popisným, označit schránku na reklamní tisk apod.



Všší schránka na reklamní tisk, uzamykatelná na kníždlový zámek.



SESTAVA Z MODELU A-04

Sestava ze schránky stojaté, model A-04 (370x330x100).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přisahuje 78 mm do interiéru.




SESTAVA Z MODELU B-04

Sestava ze schránky ležaté - rovné, model B-04 (300x110x385).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přisahuje 363 mm do interiéru.
Platí také pro zúžené a snížené varianty.





SESTAVA Z MODELU B-047

Sestava ze schránky ležaté - rovné, model B-047 (370x110x265).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přisahuje 234 mm do interiéru.



SESTAVA Z MODELU D-04

Sestava ze schránky ležaté - šikmé, model D-04 (300x110x300).
Při tloušťce čelní desky 24 mm sestava přisahuje 278 mm do interiéru
a padá o 130 mm. Platí také pro zúžené varianty.





SESTAVY
Do pevného dílu dveří



SESTAVY VOLNĚ STOJÍCÍ



Sestavy v ocelovém stojanu

Schránky se sestavují do bloku nýtováním. Schránky modelu A, B a C, sestavené do bloků a opláštěné Al plechem ze 3 stran (vyjma spodní), se umísťují do ocelové pozinkované nosné konstrukce svařené z JPU 80/40/2.

Sestavy s podnoží

Schránky modelu B, sestavené do bloku a opláštěné plechem ze 3 stran (vyjma spodní), mohou být umístěny na podnož z JPU 40/40/2. K podnoži může být upevněn rám s odkládací deskou.

Sestavy schránek v ocelovém stojanu se dodávají v provedení k zabetonování (hloubka zapuštění do betonu 400 mm), nebo k přišroubování na patky.

Sestavy s podnoží lze dodat v provedení na stavěcí šrouby, které umožňují vymezení nerovnosti podlahy. U sestav na patky jsou přichystány otvory pro přišroubování (montážní materiál není součástí sestavy). Tyto sestavy mohou být doplněny nápisem (například číslem popisným, označením názvu ulice), zvonkovými tlačítky, hovorovým i kamerovým zařízením nebo kompletním zvonkovým tablem.

MODELY POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK URČENÝCH DO VOLNĚ STOJÍCÍCH SESTAV

A-01
370x330x100 mm



C-01
268x378x100 mm



B-01
300x110x385 mm



B-015
370x150x265 mm



B-016
260x110x385 mm



B-0169
260x90x385 mm



B-017
370x110x265 mm



B-019
300x90x385 mm



B-21
300x220x385 mm



B-217
370x220x265 mm



SESTAVY VOLNĚ STOJÍCÍ

VARIANTA 1: V OCELOVÉM STOJANU Z JPU 80/40/2

Snýťovaná sestava schránek, s opláštěním ze tří stran obvodu a ze zadní strany Al plechem, je uchycena ve stojanu z JPU dle požadované výšky ve variantě pro zabetonování nebo na patky pro příšroubování. Použití stojanu pro modely schránek s hloubkou 100, 265 a 385 mm.



VARIANTA 2: NA PODNOŽI

Snýťovaná sestava schránek, opláštěná plechem ze tří stran obvodu a ze zadní strany, je upevněna na podnoži z JPU 40/40/2 ve variantě na patky pro příšroubování nebo na stavěcí šrouby. Použití stojanu pro modely schránek s hloubkou 265 a 385 mm. Variantně lze použít i pro snýťované sestavy schránek bez opláštění.





Stojiny ukončené patkami jsou určeny pro přišroubování na hmoždinky do podlahy.



Stojiny bez patek jsou určeny k zabíjení do země.



Stojiny ukončené stavšcími šrouby jsou určeny k postavení na podlahu.





PARCEL BOXY

VARIANTA 1: NÁST=NNÁ/VOLN= STOJÍCÍ

Parcel box (schránka na balíky) volně stojící výšky 1060 mm, případně volně stojící / nástěnný výšky 1010 mm. Vhazování balíkových zásilek pod stříšku na sklápěcí mechanismus.



VARIANTA 2: NÁST=NNÁ

Parcel box (schránka na balíky) nástěnný v provedení výšky 810 mm a 580 mm. Vhazování balíkových zásilek pod stříšku na sklápěcí mechanismus.



VARIANTA 3: DO SESTAV

Parcel box (schránka na balíky) určený do sestav.
Vyrábíme v provedení bez schránky / se schránkou
nebo se schránkou a opláštěním.
Vhazování balíkových zásilek pod stříšku
na sklápšcí mechanismus.



VARIANTA 4: PRO ZAZD= NÍ

Parcel box (schránka na balíky) pro zázdí s želní
deskou. Vyrábíme v provedení bez schránky nebo
se schránkou. Vhazování balíkových zásilek
pod stříšku na sklápšcí mechanismus.
Nabízíme v lakované i nerezové variantě



ZVONKOVÁ TABLA

VARIANTA 1: PRO ZAZD= NÍ S ŽELNÍ DESKOU

V odnímatelné želní desce jsou integrována zvonková tlačítka, jmenovky a dšování pro hovorový modul. Ze zadní strany je pevná elektro krabice. Zvonkové tablo je možné doplnit o podsvětlení jmenovek a další vybavení dle požadavku.



VARIANTA 2: PRO ZAZD= NÍ S ORÁMOVÁNÍM

V uzamykatelných dvířkách jsou integrována zvonková tlačítka, jmenovky a dšování pro hovorový modul. Ze zadní strany je pevná elektro schránka. Zvonkové tablo je doplněno o orámování L profilem, který zajišťuje stavební otvor. Zvonkové tablo je možné doplnit o podsvětlení jmenovek a další vybavení dle požadavku.



VARIANTA 3: DO PEVNÉHO DÍLU DVEYÍ

V přední desce jsou integrována zvonková tlačítka, jmenovky a dšřování pro hovorový modul. Ze zadní strany je uzamykatelná elektro schránka. Zvonkové tablo je možné doplnit o podsvětlení jmenovek a další vybavení dle požadavku. Montáž pomocí zasklívacích lišt.



VARIANTA 4: NÁST=NNÉ

V uzamykatelných dvířkách jsou integrována zvonková tlačítka, jmenovky a dšřování pro hovorový modul. Variantu lze doplnit o opláštění nebo podsvětlení jmenovek, případně o další vybavení dle požadavku.



VITRÍNY

VARIANTA 1: NÁST=NNÁ

Vitríny jsou vyráběny z pozinkovaného plechu a lakovány práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL dle požadavku. Výplz dvířek tvoří průhledné plexisklo. Dvířka jsou uzamykatelná.



VARIANTA 2: NÁST=NNÁ SE STYÍŠKOU

Vitríny jsou vyráběny z pozinkovaného plechu a lakovány práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL dle požadavku. Výplz dvířek tvoří průhledné plexisklo. Dvířka jsou uzamykatelná. Vitrína je opatřena styříškou.



VARIANTA 3: VOLN= STOJÍCÍ

Vitríny jsou vyráběny z pozinkovaného plechu a lakovány práškovou vypalovací barvou v odstínech RAL dle požadavku. Výplz dvířek tvoří průhledné plexisklo. Dvířka jsou uzamykatelná. Vitrína je opatřena stříškou a stojinami, ukončenými patkami pro přišroubování do podlahy.



ROZM=RY VITRÍN

Rozměry vitriny, které lze doplnit o stříšku nebo stojiny s patkami pro přišroubování do podlahy.



RozmŠr: 500x700 mm
pro umístění 4x A4




RozmŠr: 900x600 mm
pro umístění 6x A4



RozmŠr: 1000x700 mm
pro umístění 8x A4



RozmŠr: 1200x900 mm
pro umístění 10x A4



RozmŠr: 1000x950 mm
pro umístění 12x A4



RozmŠr: 1000x1250 mm
pro umístění 16x A4



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Slovenská republika / Slovak Republic
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Product Certification Body

CERTIFIKÁT CERTIFICATE

č./No. 0026/TSU/2025

Výrobca/Manufacturer: DOLS-výroba dverí, Oken, Listových Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
Česká republika / Czech Republic

Výrobek/Product: Domové listové schránky / Private letter boxes

Typ/Type: A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-015, A-050, B-01, B-02, B-04, B-015,
B-017, B-042, B-045, B-046, B-047, C-01, C-050, D-04, D-041, D-042,
D-047, F-04, F-041, F-042, F-046, H-012

Odvozené varianty/
Derived variants: výškové násobky / height multiples B-01, B-02, B-04, B-015, B-017,
B-042, B-045, B-046, B-047
výškové násobky / height multiples D-04, D-041, D-042, D-047
A-04 šířkový variant / width variant 260 mm
A-04 šířkový variant / width variant 300 mm

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami uvedenými v:
This certificate confirms the compliance of the product type characteristics with the technical requirements given in:
STN EN 13724:2013

Certifikát je vydaný na základe skúšok vzorky typu výrobku. Výsledky sú uvedené v Správe o posúdení zhody č. 250500101 zo dňa 23.04.2025 a sú prevzaté z Protokolu o skúške č. 190500079 zo dňa 25.04.2019
The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample. The results are listed in the Conformity assessment report No. 250500101 dated 23.04.2025 and they are taken from the Test report No. 190500079 dated 25.04.2019

Dátum vydania / Issue date: 24.04.2025
Platnosť do / Expiry date: 23.04.2028
Vydanie / Issue: 1



Mgr. Denisa Makarová
za certifikačný orgán certifikujúci výrobky
on behalf of Product Certification Body

170584

Stručný výťah z normy EN 13 724 (ČSN,STN)

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody vhozů pro dodávání listovních poštovních zásilek jsou-li zabudovány v souladu s instrukcemi výrobce. Bere v úvahu zabezpečení, nedobytnost bezpečnost
A funkčnost pro příjemce, ergonomii a efektivnost pro doručovatele.

Klasifikace

Vhozy domovních schránek jsou klasifikovány ve čtyřech kategoriích:

- pro venkovní použití
- pro vnitřní použití
- vhozy průchozích schránek
- vhozy čelních panelů (upevněné ve dveřích nebo dveřních výplních

Velikosti vhozů

- rozměr vhozu 30 – 45 x 325 – 400 mm pro vkládání na šířku
- rozměr vhozu 30 – 45 x 230 – 280 mm pro vkládání na délku

Odolnost proti korozi:

Jsou určeny tři třídy odolnosti a to 0, 3,4 podle EN 1670

Součásti vhozů musí splňovat nejméně požadavky třídy 3. Zkoušení se provádí podle EN 1670 a týká se funkčnosti a vzhledu.

Kalibrační zásilka

Kalibrační zásilka musí být možné prostrčit vhozem bez jejího přeložení nebo poškození. Celková tloušťka kalibrační zásilky je 24 mm + 0mm/-1 mm, velikost C4

Instalační výška vhozu

Osa vhozu má být ve výšce 700 – 1700 mm, od podlahy dodání, u sestav vhozů pak 400 – 1800 mm.

Zabezpečení.

Prevence zcizení

Vhoz musí být opatřen zabezpečovacím přídavným zařízením (zábranou) které ztěžuje přístup k listovní zásilce. Norma stanoví rozměry pro toto zabezpečení.

Zabezpečení a zámky:

Dvířka vhozů musí mít dostatečnou pevnost, aby odolaly mechanickým silám v souladu s třídami zabezpečení 1 nebo 2. Pro první třídu stanoví norma, že musí odolat tahové síle 150 N.

Jsou určeny dvě třídy dveřních zámků, které se vztahují k počtu kombinací klíčů:

- třída zabezpečení 1 musí mít nejméně 200 kombinací, třída 2 nejméně 500 kombinací.

Zabezpečení pro typ 4 – dveřní sestavy

Čelní panely musí být dodávány s upevňovacími prostředky, které po instalaci nelze odstranit zvnějšku.