



DOLS®

DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

Tel. : 583 710 111

e-mail: info@dols.cz, www.dols.cz, www.postovni-schranky-dols.cz

DIČ CZ25391941

CENÍK platný od 1.1.2026

(CENY UVEDENY BEZ DPH)



VŠEOBECNÉ INFORMACE :

Dodací a platební podmínky :

Dodací a platební podmínky jsou uváděny v kupní smlouvě a při potvrzení kupní smlouvy jsou závazné pro obě strany.

Dodací lhůty :

Dodací lhůty jsou vždy uvedeny v kupní smlouvě. Potvrzená dodací lhůta (týden plnění) znamená termín odeslání ze závodu.

Dodací lhůty jsou zpravidla :

- 1 týden pro dodávky parcel boxů pokud jsou skladem
- 3 až 4 týdny pro dodávky jednotlivých parcel boxů pokud nejsou skladem

Ceny :

Ceny se uvádějí bez DPH a ze skladu výrobce.

Rozměry :

Rozměry se uvádějí ve sledu " šířka x výška x hloubka ". Rozměry vykazují tolerance, které jsou technicky podmíněny. Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Změny :

Změny rozměrů, příslušenství a provedení podmíněné technickým vývojem jsou vyhrazeny. Rovněž si vyhrazujeme právo na změnu ceny do uzavření kupní smlouvy.

Příslušenství :

Standardní příslušenství - osazena žádná nebo 1 plastová jmenovka dle typu PB, osazen zámek DOLS 500 kombinací s cylindrickou vložkou + 3 klíče. Montážní návod a návod na údržbu.

Standardní tloušťky použitých materiálů :

Těla parcel boxů - plech tl. 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm nebo 2 mm dle typu

Dvířka parcel boxů - plech tl. 1 mm nebo 1,2 mm dle typu

Vhozové sklapky - plech tl. 0,6 mm nebo tl. 0,8 mm dle typu

Čelní deska - plech tl. 1,5 mm

ÚDRŽBA :

Ošetřování povrchů :

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, různá bělidla a dezinfekce nebo jiné látky obsahující chlór nebo jeho deriváty. Pokud se vysoce kvalitní nerezová ocel dostane do styku s kyselinami je nutno povrch ihned umýt větším množstvím teplé vody a vytřít do sucha. Některé tyto látky jsou bezpečné pouze, pokud se používají v souladu s předpisy výrobce, ale jsou – li používány nesprávně (např. za tepla, nebo ve vyšších koncentracích), mohou způsobit odbarvení a korozi povrchu nerez oceli jakékoliv kvality. Vyvarujte se usazování nečistot na povrchu. Usazeniny mohou obsahovat malé částice kovů a rzi, které se uvolnily z jiných materiálů a mohou způsobit povrchovou korozi.

K odstranění kapek a skvrn se nesmí používat drátěná vlna, protože tím bychom způsobili kontaminaci povrchu částicemi železa. Je nutno dávat pozor na kontaminaci nerez dílů, jestliže jsou v blízkosti skladovány, montovány nebo řezány díly z uhlíkových ocelí.

Praktické rady pro údržbu nerezových dílů:

Pro obvyklé čištění zcela postačí omýt horkou vodou s mýdlem nebo šetrným saponátem a opláchnout čistou vodou a vytřít do sucha. V žádném případě nepoužívejte ocelové drátěnky nebo jiné abrazivní prostředky (např. na bázi písku), které by mohly povrch poškrábat nebo odřít. Tahy NUTNO vést ve stejném směru, jako je kresba na broušeném povrchu a to vždy ve směru broušení.

Odstranění jednotlivých problémů na NEREZ povrchu:

Běžné čištění - voda s mýdlem nebo s šetrným saponátem (jako je např. mycí přípravek na nádobí).

Umyjte mycí houbu, opláchněte a je-li to nutné, vytřete do sucha.

Otisky prstů - mýdlo nebo horká voda nebo organické rozpouštědlo (např. aceton, alkohol, okená).

Opláchněte čistou vodou a je-li to nutné, vytřete do sucha.

Odolné skvrny a zbarvení - šetrné čisticí roztoky (např. přípravky na umývání nádobí).

Důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha.

Stopy od oleje a tuků - organické rozpouštědlo (např. aceton, alkohol).

Po očištění omyjte čistou vodou a mýdlem, opláchněte čistou vodou a vysušte.

Rez a jiné korozní produkty - kyselina šťavelová. Čisticí roztok byste měli nanášet hadříkem. Po nanesení nechte 15-20 minut působit a potom opláchněte vodou. Můžete pokračovat v čištění přípravkem. Důkladně opláchněte čistou vodou (nutno dodržovat opatření předepsaná pro čištění kyselinou).

Pro zachování vzhledu povrchů lakovaných práškem musí být díly vystavené povětrnostním vlivům pravidelně čištěny. Vhodná je teplá voda s běžnými čisticími prostředky (JAR, přípravky určené na lakované povrchy, mýdlová voda). Po omytí je potřeba povrch otřít do sucha a ošetřit autoleštěnkou.







Při montáži je nutno zabránit znečištění nerezových i lakovaných povrchů vápnem nebo maltou.

ZÁRUKY :







Na dodávané produkty poskytujeme záruku 36 měsíců.

BARVY :

Parcel boxy jsou vyrobeny z nerez plechu nebo kombinovány s lakovaným dílem který je lakován práškem PH v barvě RAL 7040 šedé matné nebo jsou lakovány prášky PH ve standardních barvách RAL 7016 antracit a RAL 9005 černá komplet. Ostatní barvy RAL a kombinace standardních barev jsou lakovány podle požadavku zákazníka za příplatek.

MODEL ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
PARCEL BOX MINI I BASIC 370x440x265 1953190000xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka. Osazení kódovým zámekem.	5 120,-
PARCEL BOX MINI I BASIC (s vhozem) 370x440x265 1953191000xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, vhozová sklapka. Osazení kódovým zámekem.	5 220,-
PARCEL BOX MINI I NÁSTĚNNÝ 370x440x265 1953190100xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, oplaštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + zadní plech. Osazení kódovým zámekem.	5 760,-
PARCEL BOX MINI I NÁSTĚNNÝ (s vhozem) 370x440x265 1953191100xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, vhozová sklapka, oplaštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + zadní plech. Osazení kódovým zámekem.	5 860,-
PARCEL BOX MINI I NÁSTĚNNÝ (s poštovní schránkou výšky 110 mm) 370x550x265 1953190110xx		Vklad i výběr zásilek vpředu, oplaštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + zadní plech. Osazení kódovým zámekem + schránka ležatá, se sklapkou, vhoz i výběr vpředu. Malá plastová jmenovka, osazení zámekem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	6 860,-
PARCEL BOX MINI II BASIC 470x550x385 1953200000xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka. Osazení kódovým zámekem.	6 520,-







Parcel boxy

MODEL ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
PARCEL BOX MINI II BASIC (s vhozem) 470x550x385 195320100xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, vhozová sklapka. Osazení kódovým zámkem.	6 620,-
PARCEL BOX MINI II NÁSTĚNNÝ 470x550x385 1953200100xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + zadní plech. Osazení kódovým zámkem.	7 580,-
PARCEL BOX MINI II NÁSTĚNNÝ (s vhozem) 470x550x385 1953201100xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, vhozová sklapka, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + zadní plech. Osazení kódovým zámkem.	7 680,-
PARCEL BOX MINI II NÁSTĚNNÝ (s poštovní schránkou výšky 110 mm) 470x660x385 1953200110xx		Vklad i výběr zásilek vpředu, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + zadní plech. Osazení kódovým zámkem + schránka ležatá, se sklapkou, vhoz i výběr vpředu. Malá plastová jmenovka, osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	9 500,-
PARCEL BOX NÁSTĚNNÝ (výška 580 mm) 440x580x350 1953290000xx		Vhazování balíkových zásilek pod stříšku na sklápěcí mechanismus, který při sklopení stříšky posune zásilku na dno do bezpečného prostoru uzamykatelné schránky. Rozměry výklopu 362x165 mm a dveří 330x270 mm. Velká plastová jmenovka, osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	4 550,-
PARCEL BOX NÁSTĚNNÝ (výška 810 mm) 510x810x440 1953240000xx		Vhazování balíkových zásilek pod stříšku na sklápěcí mechanismus, který při sklopení stříšky posune zásilku na dno do bezpečného prostoru uzamykatelné schránky. Rozměry výklopu 422x165 mm a dveří 400x500 mm. Velká plastová jmenovka, osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	5 205,-





Parcel boxy

MODEL ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
PARCEL BOX MINI I k ZAZDĚNÍ 370x440x265 1953190101xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + orámování po obvodu Al L profilem 20/20 mm. Osazení kódovým zámekem.	6 165,-
PARCEL BOX MINI I k ZAZDĚNÍ (s vhozem) 370x440x265 1953191101xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, vhozová sklapka. Opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + orámování po obvodu Al L profilem 20/20 mm. Osazení kódovým zámekem.	6 265,-
PARCEL BOX MINI I k ZAZDĚNÍ (s poštovní schránkou výšky 110 mm) 370x550x265 1953190111xx		Vklad i výběr zásilek vpředu, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + orámování po obvodu Al L profilem 20/20 mm. Osazení kódovým zámekem + schránka ležatá, se sklapkou, vhoz i výběr vpředu. Malá plastová jmenovka, osazení zámekem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	7 300,-
PARCEL BOX MINI II k ZAZDĚNÍ 470x550x385 1953200101xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + orámování po obvodu Al L profilem 20/20 mm. Osazení kódovým zámekem.	8 045,-
PARCEL BOX MINI II k ZAZDĚNÍ (s vhozem) 470x550x385 1953201101xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Velká plastová jmenovka, vhozová sklapka. Opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + orámování po obvodu Al L profilem 20/20 mm. Osazení kódovým zámekem.	8 145,-
PARCEL BOX MINI II k ZAZDĚNÍ (s poštovní schránkou výšky 110 mm) 470x660x385 1953200111xx		Vklad i výběr zásilek vpředu, opláštění plechem ze 3 stran (boky + vrch) + orámování po obvodu Al L profilem 20/20 mm. Osazení kódovým zámekem + schránka ležatá, se sklapkou, vhoz i výběr vpředu. Malá plastová jmenovka, osazení zámekem	9 995,-

Parcel boxy

MODEL ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
PARCEL BOX s čelní deskou k ZAZDĚNÍ 395x195/800x290-510 1953250000xx		Vhazování balíkových zásilek vhozovým otvorem v čelní desce. Čelní deska 445x245 mm. Kompletně lakováno standardní RAL. Nastavitelná hloubka těla PB. Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	6 335,-
PARCEL BOX s čelní deskou k ZAZDĚNÍ 395x195/800x290-510 195325000074		Vhazování balíkových zásilek vhozovým otvorem v čelní desce. Čelní NEREZ deska 445x245 mm. Tělo PB lakováno RAL 7040 šedá. Nastavitelná hloubka těla PB. Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	7 355,-
PARCEL BOX s čelní deskou k ZAZDĚNÍ (s poštovní schránkou) 395x305/910x290-510 1953260000xx		Vhazování balíkových zásilek vhozovým otvorem v čelní desce. Čelní NEREZ deska 445x352 mm. Kompletně přelakováno standardní RAL. Nastavitelná hloubka těla PB i schránky. Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	10 125,- + 1 000,- (přelakování)
PARCEL BOX s čelní deskou k ZAZDĚNÍ (s poštovní schránkou) 395x305/910x290-510 195326000074		Vhazování balíkových zásilek vhozovým otvorem v čelní desce. Čelní NEREZ deska 445x352 mm. Tělo PB lakováno RAL 7040 šedá. Zadní dvířka broušený nerez. Nastavitelná hloubka těla PB i schránky. Osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	10 125,-
PARCEL BOX VOLNĚ STOJÍCÍ XXL (s poštovní schránkou výšky 130 mm) 470x900x370 1953220000xx		Vklad i výběr zásilek vpředu. Osazení PB kódovým zámkem + schránka ležatá, se sklapkou, vhoz i výběr vpředu. Malá plastová jmenovka, osazení zámkem DOLS 500 kombinací / 3 klíče.	11 060,-
PARCEL BOX VOLNĚ STOJÍCÍ/ NÁSTĚNNÝ (výška 1010 mm) 510x1010x440 1953230000xx		Vhazování balíkových zásilek pod stříšku na sklápěcí mechanismus, který při sklopení stříšky posune zásilku na dno do bezpečného prostoru uzamykatelné schránky. Rozměry výklopu 422x165 mm a dveří 400x500 mm.	6 505,-

Parcel boxy

MODEL ROZMĚR OBJEDNACÍ ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CENA Kč/ks bez DPH
722101169700		Zámek DOLS zahnutá závora (na DLS typ A, B, C, D, F a H) 500 kombinací / 3 klíče. Odlitek (polotovary) klíče DOLS 500 kombinací - 15,- Kč/ks.	95,-
722101168325		Odlitek (polotovary) klíče DOLS 500 kombinací	18,-
423013020011		Jmenovka plastová malá	27,-
423013120000		Jmenovka plastová velká	32,-

Parcel boxy